

Kunde / Team: _____

FRONT

Master Cylinder / Handbremspumpe

Typ _____


Colour Hose = _____

Colour Fitting= _____

Note: _____




Anzahl Grommet : _____
(Position bitte in die Skizze einzeichnen)



REAR

Typ _____

Typ _____



Anzahl Grommet : _____
(Position bitte in die Skizze einzeichnen)

Zubehör:	Anzahl
Hohlschraube	
M 10 x 1.00	
M 10 x 1.25	
3/8" x 24	


Doppel-HS	
M 10 x 1.00	
M 10 x 1.25	
3/8" x 24	

Kunde / Team: _____

FRONT

Master Cylinder / Handbremspumpe

Typ _____



Colour Hose =

Colour Fitting=

Note:

 Anzahl Grommet : _____
(Position bitte in die Skizze einzeichnen)

für Datarecording Sensor (AG - M10 x 1.00)

TEE
Datarec.

Elbow

Zubehör:	Anzahl
Hohlschraube M 10 x 1.00	_____
M 10 x 1.25	_____
3/8" x 24	_____
Doppel-HS M 10 x 1.00	_____
M 10 x 1.25	_____
3/8" x 24	_____


Calipper / Bremszange

Calipper / Bremszange

Typ _____

Typ _____

REAR



Anzahl Grommet : _____
(Position bitte in die Skizze einzeichnen)

Zubehör:	Anzahl
Hohlschraube M 10 x 1.00	_____
M 10 x 1.25	_____
3/8" x 24	_____
Doppel-HS M 10 x 1.00	_____
M 10 x 1.25	_____
3/8" x 24	_____

Kunde / Team: _____

FRONT

Master Cylinder / Handbremspumpe

Colour Hose =

Colour Fitting=

Note:

Typ



mm

1



Anzahl Grommet : _____
(Position bitte in die Skizze einzeichnen)

Verteiler Typ: TEE, fest verpresst

mm

2

b

Calipper / Bremszange

Typ _____

3

c

Calipper / Bremszange

Typ _____

Zubehör: Anzahl

Hohlschraube
M 10 x 1.00 _____
M 10 x 1.25 _____
3/8" x 24 _____

Doppel-HS
M 10 x 1.00 _____
M 10 x 1.25 _____
3/8" x 24 _____

mm

REAR

Typ



Typ



mm



Anzahl Grommet : _____
(Position bitte in die Skizze einzeichnen)

Zubehör: Anzahl

Hohlschraube
M 10 x 1.00 _____
M 10 x 1.25 _____
3/8" x 24 _____

Doppel-HS
M 10 x 1.00 _____
M 10 x 1.25 _____
3/8" x 24 _____

Kunde / Team: _____

FRONT

Master Cylinder / Handbremspumpe

Typ _____

a

mm

1

Colour Hose = _____

Colour Fitting= _____

Note: _____



Anzahl Grommet : _____
(Position bitte in die Skizze einzeichnen)

Verteiler TEE, fest verpresst !

mm

2

mm

3

b

c

Calipper / Bremszange

Calipper / Bremszange

Typ _____

Typ _____

Zubehör: Anzahl

Hohlschraube

M 10 x 1.00

M 10 x 1.25

3/8" x 24

Doppel-HS

M 10 x 1.00

M 10 x 1.25

3/8" x 24

REAR

Typ _____



Typ _____



mm



Anzahl Grommet : _____
(Position bitte in die Skizze einzeichnen)

Zubehör: Anzahl

Hohlschraube

M 10 x 1.00

M 10 x 1.25

3/8" x 24

Doppel-HS

M 10 x 1.00

M 10 x 1.25

3/8" x 24

Kunde / Team: _____

FRONT

Master Cylinder / Handbremspumpe

Colour Hose =

Colour Fitting=

Note:

Typ _____



a


mm _____

1



Anzahl Grommet : _____
(Position bitte in die Skizze einzeichnen)

Verteiler TEE, fest verpresst !



mm _____

mm _____

2

3

b

c

Calipper / Bremszange

Calipper / Bremszange

Typ _____

Typ _____

Zubehör: Anzahl

Hohlschraube

M 10 x 1.00

M 10 x 1.25

3/8" x 24

Doppel-HS

M 10 x 1.00

M 10 x 1.25

3/8" x 24

REAR

Typ _____



Typ _____



mm _____



Anzahl Grommet : _____
(Position bitte in die Skizze einzeichnen)

Zubehör: Anzahl

Hohlschraube

M 10 x 1.00

M 10 x 1.25

3/8" x 24

Doppel-HS

M 10 x 1.00

M 10 x 1.25

3/8" x 24


Kunde / Team: _____

FRONT

Colour Hose =

Master Cylinder / Handbremspumpe

Colour Fitting=
Notes:

Typ

mm


Verteiler Typ: SP-203

Seite A	Winkel A : _____°
	Winkel C : _____°
Seite B	Winkel B : _____°
	Winkel D : _____°

Anzahl Grommet : _____
(Position bitte in die Skizze einzeichnen)



mm



mm

Calipper / Bremszange

Calipper / Bremszange

Typ

Typ

REAR

Typ



mm

Anzahl Grommet : _____
(Position bitte in die Skizze einzeichnen)

Zubehör:	Anzahl
----------	--------

Hohlschraube	
M 10 x 1.00	_____
M 10 x 1.25	_____
3/8" x 24	_____

Doppel-HS _____
M 10 x 1.00 _____
M 10 x 1.25 _____
3/8" x 24 _____

Kunde / Team: _____

FRONT Wie Original (OEM)


Master Cylinder / Handbremspumpe

Colour Hose =

Typ _____


Colour Fitting=
Note:

 Anzahl Grommet : _____
(Position bitte in die Skizze einzeichnen)



Zubehör:	Anzahl
Hohlschraube	
M 10 x 1.00	_____
M 10 x 1.25	_____
3/8" x 24	_____
Doppel-HS	
M 10 x 1.00	_____
M 10 x 1.25	_____
3/8" x 24	_____

REAR



 Anzahl Grommet : _____
(Position bitte in die Skizze einzeichnen)

Zubehör:	Anzahl
Hohlschraube	
M 10 x 1.00	_____
M 10 x 1.25	_____
3/8" x 24	_____
Doppel-HS	
M 10 x 1.00	_____
M 10 x 1.25	_____
3/8" x 24	_____

Kunde / Team: _____

FRONT Full Length

Master Cylinder / Handbremspumpe

Colour Hose =

Typ  Typ


Colour Fitting=

Note:

--

Anzahl Grommet :

(Position bitte in die Skizze einzeichnen)



Zubehör:	Anzahl
----------	--------

Hohlschraube

M 10 x 1.00

M 10 x 1.25

3/8" x 24

Doppel-HS

M 10 x 1.00

M 10 x 1.25

3/8" x 24

Zubehör:	Anzahl
----------	--------

Hohlschraube

M 10 x 1.00

M 10 x 1.25

3/8" x 24

Doppel-HS

M 10 x 1.00

M 10 x 1.25


3/8" x 24

Anzahl Grommet :

(Position bitte in die Skizze einzeichnen)

REAR

Typ _____ Typ _____



10

Anzahl Grommet :

(Position bitte in die Skizze einzeichnen)

Kunde / Team: _____

FRONT over the Mudguard

Master Cylinder / Handbremspumpe


Colour Hose =

Typ _____

Colour Fitting=
Note:



Anzahl Grommet : _____
(Position bitte in die Skizze einzeichnen)




Zubehör: Anzahl

Hohlschraube
M 10 x 1.00 _____
M 10 x 1.25 _____
3/8" x 24 _____

Doppel-HS
M 10 x 1.00 _____
M 10 x 1.25 _____
3/8" x 24 _____

REAR



Anzahl Grommet : _____
(Position bitte in die Skizze einzeichnen)

Zubehör: Anzahl

Hohlschraube
M 10 x 1.00 _____
M 10 x 1.25 _____
3/8" x 24 _____

Doppel-HS
M 10 x 1.00 _____
M 10 x 1.25 _____
3/8" x 24 _____


Kunde / Team: _____

Enduro/ Cross, m. Stützrohr!

Master Cylinder / Handbremspumpe


Colour Hose =

Colour Fitting=
Note:



Anzahl Grommet : _____
(Position bitte in die Skizze einzeichnen)

Zubehör:	Anzahl
Hohlschraube	
M 10 x 1.00	_____
M 10 x 1.25	_____
3/8" x 24	_____
Doppel-HS	
M 10 x 1.00	_____
M 10 x 1.25	_____
3/8" x 24	_____




Zubehör:	Anzahl
Hohlschraube	
M 10 x 1.00	_____
M 10 x 1.25	_____
3/8" x 24	_____
Doppel-HS	
M 10 x 1.00	_____
M 10 x 1.25	_____
3/8" x 24	_____

 Anzahl Grommet : _____
(Position bitte in die Skizze einzeichnen)

Layout Schema HEL Performance Massanfertigung ABS-Systeme

Ltg. Nr.



Leitung F1 von der Handpumpe zum ABS-Regelblock

Leitung F2 und F6 sind in zwei Varianten erhältlich:

a) zum Verteiler a.d. Gabelbrücke.

b) zur Bremszange rechts

Sie können beide, oder nur eine Leitung bestellen, je nachdem was Sie bevorzugen.

Es wird jeweils nur eine von beiden Leitungen angeschlossen!!

Leitung F3 und F4 = bei Ausführung mit Verteilerblock!

oder Leitung F4 = wenn Ausführung Über den Kotflügel !

Leitung F5 = Leitung quer, wenn Konstruktion mit TEE-ELBOW ! (Maßblatt für TEE-ELBOW verwenden !!)

Leitung F6 = führt von der Handpumpe (ohne ABS): (ersetzt Leitung F1 und F2)

a) zum Verteiler a.d. Gabelbrücke.

b) zur Bremszange rechts

Leitung R1 und R2 = wenn mit ABS

Leitung R6 = Direkt von Pumpe zur Zange (ohne ABS) (ersetzt Leitung R1 und R2)

Leitung:	F1	F2a/b	F3a/b	F4	5a/b	R1	R2	R5
ohne ABS			x	x	x			x
mit ABS	x	x	x	x		x	x	

Hinweis: Bei einigen Fahrzeugen lässt sich das ABS deaktivieren.

z.B Modelle mit Racing-ECU (Zubehör)

Kunde / Team _____

Farbe Schlauch : _____

Motorrad: _____

Farbe Anschluss : _____

Baujahr : _____

Vor / Hinter der Gabel

Stealth ? : _____

Leitung Nr.	Länge	GMS intern	Anschlusstyp A			Anschlusstyp B				Halter
			Typ	Kröpfung	Größe/Gewinde	Typ	Kröpfung	Durchm./Gew.		
1										
2										
3										
4										
5										
3 b 1						Leitung von T nach unten				
3 b 2						Leitung quer				
3 b 3						Leitung von 90° Winkel nach unten				
6										
7										
8										
9										
10										
Beispieldaten										
1	1000		Banjo	gerade	10mm	Banjo	gerade	10mm		2 x Grommet
2 a	650		Banjo	20°	10mm	AG-beweglich	60°	M10x1.00		
3	430		Banjo	gerade	10mm	SP203	60°/25°			
4	430		Banjo	gerade	10mm	SP203	60°/25°			

AG = Aussengewinde; IG = Innengewinde (wahlweise in fest oder bewegliche Mutter)

Bitte Variante a oder b bei der Leitungsnummer ergänzen, falls benötigt.

Kombination 5, 3b1, 3b2, 3b-3 bitte mit Maßblatt 4-TEE-ELBOW angeben.

Kunde / Team

Farbe Schlauch : _____

Motorrad: _____

Farbe Anschluss : _____

Baujahr : _____

Vor / Hinter der Gabel

Stealth ? : _____

[illegible]