

Information sur le produit



Flexible en acier DASH-04 HEL sur mesure


Numéro d'article : HEL-EL-1-DASH-04 / Fabricants: [HEL Performance Germany](#)



55,90 EUR / pcs

incl. 19% T.V.A. plus 7,60 EUR DHL-expédition

🟢 Prêt à être expédié sous 1 à 2 jours ouvrés. Délai de livraison : environ 3 à 5 jours ouvrés !



Information sur le produit



Flex en acier inoxydable HEL-Performance !

!!!! Référence DASH-04 !!!!

Fabrication sur mesure selon vos spécifications !

Diamètre intérieur du flexible : env. 5,0 mm

Diamètre extérieur du flexible : env. 9,3 mm

Diamètre intérieur au niveau du raccord : env. 3,35 mm


Modèle : flexible en PTFE gainé d'acier inoxydable, universel et sur mesure ! Aucun certificat de conformité n'est disponible !

Que vous ayez besoin de ce flexible pour un véhicule, une machine ou toute autre application, nous le fabriquons exactement selon vos souhaits.

Nous ne disposons PAS de certificat de conformité pour ces flexibles. Ces flexibles ne doivent PAS être utilisés comme flexibles de frein.

Veuillez **indiquer** lors de la commande **la couleur souhaitée pour le flexible** ainsi que **le type de raccord**.

Couleur du flexible : uniquement gainé de Stahlflex transparent



Raccord banjo / œillet (uniquement disponible en diamètres d'œillet de 8 mm, 10 mm, 11 mm et 12 mm)

Information sur le produit



H692-04C-xx = droit

Il suffit de remplacer -xx par la taille correspondante : 10, 11, 12 ou 08 mm.

Exemple : H692-04C-10 = 10 mm, droit



Filetage extérieur, vis mobile

avec double cône d'étanchéité : convexe (cône extérieur) / concave (cône intérieur),

H652-04C = droit 7/16"x20 UNF

Fourni avec une clé Allen. Attention !



Filetage intérieur, écrou mobile

avec double cône d'étanchéité convexe (cône extérieur) / concave (cône intérieur), (pour 3/8" UNF : uniquement concave ; pour 1/8" : uniquement convexe). Les modèles M10x1,00 et x1,25 peuvent également être livrés coudés, avec un angle de courbure allant jusqu'à 90°. Il suffit de nous indiquer l'angle souhaité. SW 13

H650-04-121C = M12x1,00, droit

H650-04-122C = M12x1,25, droit

H650-04-125C = M12x1,50, droit

Ils sont également disponibles en coudés sur demande !



Information sur le produit



Filetage extérieur, fixe

avec double cône d'étanchéité convexe (cône extérieur) / concave (cône intérieur), (pour 3/8" UNF : uniquement concave), et surface d'étanchéité pour bague d'étanchéité en cuivre !

SW17

H657-04-31C = M10x1,00, droit

H657-04C = 7/16"x20 UNF, droit

H659-04C = 7/16"x20 UNF, droit

Nous utilisons exclusivement des composants en acier inoxydable pour toutes les pièces de nos conduites, contrairement à d'autres fabricants qui utilisent des raccords en acier susceptibles de rouiller au fil du temps et de présenter un risque pour la sécurité.

HEL Performance - Toujours n° 1 - Qu'est-ce qui vous en empêche ?


Contenu de la livraison :

Conduites gainées d'acier inoxydable avec raccords en acier inoxydable

Diamètre intérieur de la tige du raccord = environ 3,5 mm

options disponibles

Tube de couleur BLK



Transparent



Noir

Longueur EL

EL - 12 cm	EL - 13 cm	EL - 14 cm	EL - 15 cm	EL - 16 cm	EL - 17 cm
EL - 18 cm	EL - 19 cm	EL - 20 cm	EL - 21 cm	EL - 22 cm	EL - 23 cm
EL - 24 cm	EL - 25 cm	EL - 26 cm	EL - 27 cm	EL - 28 cm	EL - 29 cm
EL - 30 cm	EL - 31 cm	EL - 32 cm	EL - 33 cm	EL - 34 cm	EL - 35 cm
EL - 36 cm	EL - 37 cm	EL - 38 cm	EL - 39 cm	EL - 40 cm	EL - 41 cm
EL - 42 cm	EL - 43 cm	EL - 44 cm	EL - 45 cm	EL - 46 cm	EL - 47 cm

Information sur le produit



EL - 48 cm	EL - 49				
EL - 58 cm	EL - 60 cm	EL - 62 cm	EL - 64 cm	EL - 66 cm	EL - 68 cm
EL - 70 cm	EL - 72 cm	EL - 74 cm	EL - 76 cm	EL - 78 cm	EL - 80 cm
EL - 82 cm	EL - 84 cm	EL - 86 cm	EL - 88 cm	EL - 90 cm	EL - 92 cm
EL - 94 cm	EL - 96 cm	EL - 98 cm	EL - 100 cm	EL - 105 cm (+6,00 EUR)	EL - 110 cm (+6,00 EUR)
EL - 115 cm (+6,00 EUR)	EL - 120 cm (+6,00 EUR)	EL - 125 cm (+6,00 EUR)	EL - 130 cm (+12,00 EUR)	EL - 135 cm (+12,00 EUR)	EL - 140 cm (+12,00 EUR)
EL - 145 cm (+12,00 EUR)	EL - 150 cm (+12,00 EUR)	 EL - 155 cm (+18,00 EUR)	EL - 160 cm (+18,00 EUR)	EL - 165 cm (+18,00 EUR)	EL - 170 cm (+18,00 EUR)
EL - 175 cm (+24,00 EUR)	EL - 180 cm (+24,00 EUR)	EL - 185 cm (+24,00 EUR)	EL - 190 cm (+24,00 EUR)	EL - 195 cm (+24,00 EUR)	EL - 200 cm (+24,00 EUR)
EL - 210 cm (+30,00 EUR)	EL - 220 cm (+30,00 EUR)	EL - 230 cm (+30,00 EUR)	EL - 240 cm (+30,00 EUR)	EL - 250 cm (+30,00 EUR)	EL - 260 cm (+36,00 EUR)
EL - 270 cm (+36,00 EUR)	EL - 280 cm (+36,00 EUR)	EL - 290 cm (+36,00 EUR)	EL - 300 cm (+36,00 EUR)	EL - 310 cm (+42,00 EUR)	EL - 320 cm (+42,00 EUR)
EL - 330 cm (+48,00 EUR)	EL - 340 cm (+48,00 EUR)	EL - 350 cm (+48,00 EUR)	EL - 360 cm (+60,00 EUR)	EL - 370 cm (+60,00 EUR)	EL - 380 cm (+66,00 EUR)
EL - 390 cm (+66,00 EUR)	EL - 400 cm (+66,00 EUR)	EL - 410 cm (+72,00 EUR)	EL - 420 cm (+72,00 EUR)	EL - 430 cm (+78,00 EUR)	EL - 440 cm (+78,00 EUR)
EL - 450 cm (+78,00 EUR)	EL - 460 cm (+84,00 EUR)	EL - 470 cm (+84,00 EUR)	EL - 480 cm (+90,00 EUR)	EL - 490 cm (+90,00 EUR)	EL - 500 cm (+90,00 EUR)
EL - 520 cm (+96,00 EUR)	EL - 540 cm (+96,00 EUR)	EL - 560 cm (+102,00 EUR)	EL - 580 cm (+102,00 EUR)	EL - 600 cm (+102,00 EUR)	

EL-Fitting-04-A

H692-04-10C-Banjo/anneau 10mm

H692-04-11C-Banjo/anneau 11mm

H692-04-12C-Banjo/anneau 12mm

H692-04-08C-Banjo/anneau 8mm

H650-04-121 Filetage intérieur M12x1.00

Information sur le produit



H650-04-122 Filetage intérieur M12x1

H650-04-125 Filetage intérieur M12x1

H652-04C Filetage extérieur 7/16 "x20UNF

H657-04-31 Filetage extérieur fixe, M10x1.00

H657-04C Filetage extérieur fixe, 7/16 "x20UNF

H659-04C Filetage extérieur fixe, 7/16 "x20UNF

EL-Fitting-04-B

H692-04-10C-Banjo/anneau 10mm

H692-04-11C-Banjo/anneau 11mm

H692-04-12C-Banjo/anneau 12mm

H692-04-08C-Banjo/anneau 8mm

H650-04-121 Filetage intérieur M12x1.00

H650-04-122 Filetage intérieur M12x1.25

H650-04-125 Filetage intérieur M12x1.50

H652-04C Filetage extérieur 7/16 "x20UNF

H657-04-31 Filetage extérieur fixe, M10x1.00

H657-04C Filetage extérieur fixe, 7/16 "x20UNF

H659-04C Filetage extérieur fixe, 7/16 "x20UNF

BLK-Stealth



Sans



Stealth (+1,95 EUR)

Informations sur le véhicule :

Données du véhicule / longueur exacte :