

Informazioni sul prodotto



Tubo flessibile in acciaio DASH-04 HEL secondo disegno


N. art.: HEL-EL-1-DASH-04-Draw / Produttore: [HEL Performance Germany](#)



55,90 EUR / pezzi.

incluso 19% IVA più 7,60 EUR DHL-Spedizione

🟢 Pronto per la spedizione entro 1-2 giorni lavorativi.
Tempi di consegna: circa 3-5 giorni lavorativi!



Informazioni sul prodotto



Tubo flessibile in acciaio inossidabile HEL-Performance!

!!!! Codice DASH-04 !!!!

Realizzazione su misura in base alle vostre specifiche!

Diametro interno del tubo: circa 5,0 mm

Diametro esterno del tubo: circa 9,3 mm

Diametro interno del raccordo: ca. 3,35 mm


Esecuzione: tubo flessibile in PTFE rivestito in acciaio inossidabile, universale su misura! Nessun certificato di omologazione disponibile!

Che abbiate bisogno del tubo per un veicolo, una macchina o per qualsiasi altro scopo, realizzeremo il tubo adatto esattamente secondo le vostre esigenze.

Per questi tubi NON disponiamo di un certificato di omologazione. I tubi NON devono essere utilizzati come tubi freno.

Al momento dell'ordine, vi preghiamo di **specificare il colore desiderato del tubo e il tipo di raccordo**.

Colore del tubo: disponibile solo con rivestimento in acciaio flessibile trasparente



Raccordo banjo / anello (solo con diametro dell'anello di 8 mm, 10 mm, 11 mm e 12 mm)

Informazioni sul prodotto



H692-04C-xx = diritto

È sufficiente sostituire -xx con la misura corrispondente: 10, 11, 12 o 08 mm.

Esempio: H692-04C-10 = 10 mm, diritto



filettatura esterna, vite mobile

con doppio cono di tenuta: convesso (cono esterno) / concavo (cono interno),

H652-04C = diritto 7/16"x20 UNF

F iesta!



Filettatura interna, dado mobile

con doppio cono di tenuta: convesso (cono esterno) / concavo (cono interno), (per 3/8" UNF solo concavo, per 1/8" solo convesso). I modelli M10x1,00 e x1,25 possono essere forniti anche con raccordi angolati, piegati fino a 90°. È sufficiente indicarci l'angolo richiesto. SW 13

H650-04-121C = M12x1,00, diritto

H650-04-122C = M12x1,25, diritto

H650-04-125C = M12x1,50, diritto

I richiesta!



Informazioni sul prodotto



Filettatura esterna, fissa

con doppio cono di tenuta: convesso (cono esterno) / concavo (cono interno), (per 3/8" UNF solo concavo), e superficie di tenuta per anello di tenuta in rame!

SW17

H657-04-31C = M10x1,00, diritto

H657-04C = 7/16"x20 UNF, diritto

H659-04C = 7/16"x20 UNF, diritta

Utilizziamo esclusivamente componenti in acciaio inossidabile per tutte le parti delle nostre tubazioni e non, come altri produttori, raccordi in acciaio che nel corso della loro vita utile si arrugginiscono e rappresentano un rischio per la sicurezza.


HEL Performance - Always No.1 - What's Stopping You?

Contenuto della confezione:

Tubi rivestiti in acciaio inossidabile con raccordi in acciaio inossidabile
Diametro interno nel fusto del raccordo = circa 3,5 mm

opzioni disponibili

Tubo flessibile di colore BLK



Lunghezza EL

EL fino a 100 cm	EL - 105 cm (+6,00 EUR)	EL - 110 cm (+6,00 EUR)	EL - 115 cm (+6,00 EUR)	EL - 120 cm (+6,00 EUR)	EL - 125 cm (+6,00 EUR)
EL - 130 cm (+12,00 EUR)	EL - 135 cm (+12,00 EUR)	EL - 140 cm (+12,00 EUR)	EL - 145 cm (+12,00 EUR)	EL - 150 cm (+12,00 EUR)	 EL - 155 cm (+18,00 EUR)
EL - 160 cm (+18,00 EUR)	EL - 165 cm (+18,00 EUR)	EL - 170 cm (+18,00 EUR)	EL - 175 cm (+24,00 EUR)	EL - 180 cm (+24,00 EUR)	
EL - 190 cm (+24,00 EUR)	EL - 195 cm (+24,00 EUR)	EL - 200 cm (+24,00 EUR)	EL - 210 cm (+30,00 EUR)	EL - 220 cm (+30,00 EUR)	EL - 230 cm (+30,00 EUR)

Informazioni sul prodotto



EL - 240 cm (+30,00 EUR)	EL - 2 (+30,00 EUR)	(+36,00 EUR)	(+36,00 EUR)	(+36,00 EUR)	(+36,00 EUR)
EL - 300 cm (+36,00 EUR)	EL - 310 cm (+42,00 EUR)	EL - 320 cm (+42,00 EUR)	EL - 330 cm (+48,00 EUR)	EL - 340 cm (+48,00 EUR)	EL - 350 cm (+48,00 EUR)
EL - 360 cm (+60,00 EUR)	EL - 370 cm (+60,00 EUR)	EL - 380 cm (+66,00 EUR)	EL - 390 cm (+66,00 EUR)	EL - 400 cm (+66,00 EUR)	EL - 410 cm (+72,00 EUR)
EL - 420 cm (+72,00 EUR)	EL - 430 cm (+78,00 EUR)	EL - 440 cm (+78,00 EUR)	EL - 450 cm (+78,00 EUR)	EL - 460 cm (+84,00 EUR)	EL - 470 cm (+84,00 EUR)
EL - 480 cm (+90,00 EUR)	EL - 490 cm (+90,00 EUR)	EL - 500 cm (+90,00 EUR)	EL - 520 cm (+96,00 EUR)	EL - 540 cm (+96,00 EUR)	EL - 560 cm (+102,00 EUR)
EL - 580 cm (+102,00 EUR)	EL - 600 cm (+102,00 EUR)				

BLK Stealth

	
Senza	Furtività (+1,95 EUR)

Dati relativi al veicolo:

Dati del veicolo / lunghezza esatta: