


Produktinformation



Stahflexleitung HEL Race-Kit, KAWASAKI ZX650-R ZX-6R, ab 2019, 4-teilig, TEE-ELBOW, ABS-DELETE HBF4032

Art-Nr.: GBF-014005-TE / Marke: [HEL Performance Germany](https://www.hel-performance.com)



186,90 EUR / Stck

inkl. 19% USt. zzgl. 7,60 EUR DHL-Paket-Versand

Innerhalb 1-2 Werktagen Versandfertig. Lieferzeit ca. 3-5 Werktage!



HEL-Performance Edel-Stahflex-Leitung! **GMS-Race Kit!**

Produktinformation



Passend für KAWASAKI ZX636-R (

Die Längen und Anschlüsse sind für Serien-Bremszangen und Bremspumpe ausgelegt.
Passen auch für Radial-Bremspumpen von z.B. HEL-Performance oder anderen Herstellern.
Falls andere Bremspumpen oder Bremszangen verwendet werden, kontaktieren Sie uns bitte.

Ausführung: Edelstahlummantelte PTFE-Schlauchleitung, universal nach Maßangabe! Mit Teilegutachten !

Lieferumfang: 1 x Edel-Stahlflex-Bremsleitung 4-teilig mit TEE und ELBOW (sogenannte h-Konstruktion)

Hohlschrauben und Dichtringe bitte als Option dazu bestellen!

Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte Leitungsfarbe, den Anschlußtyp und eventuell benötigte Halter, so wie die Schlüsselnummern zu 2.1 und 2.2, bzw. HSN / TSN aus dem Fahrzeugschein und sicherheitshalber auch die Fahrzeugdaten (Marke, Modell, Typ, Baujahr) mit an.

Sie haben 14 Leitungsfarben zu freier Auswahl, ohne Aufpreis:

Die Anschlüsse der fertigen Leitung lassen sich von Ihnen zur drallfreien Montage verdrehen, jederzeit!

Für sehr viele Modelle bieten wir verschiedene Verlegungsvarianten an:

OEM, wie Original (Standard Kit):

Die Bremsleitungen entsprechen in Länge, Anzahl und Verlegung einem Original-Ersatzteil.

Alternativ, Full Length:

Zwei Leitungen, die direkt von der Bremspumpe, eine nach rechts und eine nach links, zu den Bremszangen verlegt werden.

Alternativ, Over the Mudguard:

Eine Leitung wird direkt von der Bremspumpe zur rechten Bremszange, die zweite von dort über den Kotflügel zur linken Bremszange verlegt.

HEL Performance Edel-Stahlflex-Bremsleitung

- eliminiert das schwammige Gefühl am Bremshebel/Pedal
- direkter und präziser Bremspunkt
- kein Ausdehnen der Leitungen bei hohen Temperaturen
- geringere Wartungskosten des Bremssystems
- Motorsportproben Technologie
- Edelstahl Fitting und Hohlschrauben
- Edelstahlummantelte Teflonleitungen
- perfekte Abriebfestigkeit und Korrosionsschutz
- Original HEL Qualität, wie sie auch in Moto-GP, WSKB, BSB und in der IDM zum Einsatz kommt!

Der schmale Grat zwischen Sieg und Niederlage

Auf jedem Kilometer einer Rennstrecke wird deutlich wie wichtig eine ausgewogene Bremse ist. Die perfekte Kontrolle gibt Ihnen die Sicherheit die Sie benötigen denn der Unterschied zwischen einem guten und einem durchschnittlichen Fahrer ist, der eine hat die Geschwindigkeit unter Kontrolle, der andere nicht. Deshalb stellen wir hier bei HEL Performance die besten Leitungen her und Sie haben die Kontrolle die Sie für Höchstleistungen benötigen.

Jede HEL Performance Leitung wird bei uns im Haus mit den besten Edelstahl Fitting kombiniert und danach verpresst.

Bei uns finden Sie für Ihr Fahrzeug das passende Bremsleitungsset und erhalten das was Sie erwarten, hochwertige Materialien, ausgezeichnete Performance und optisch herausragende Bremsleitungen.

HEL Bremsleitungen eliminieren das schwammige Gefühl das man von Gummileitungen kennt.

Wir verwenden ausschließlich Edelstahl Komponenten für alle Teile unserer Leitungen und nicht wie andere Hersteller Stahlschlüsse welche im Laufe der Lebenszeit verrosten und wieder ein Sicherheitsrisiko bergen.

HEL Performance - Always No.1 - What's Stopping You?

Hinweis: Die gezeigten Bilder sind Beispielfotos und zeigen nicht genau die Leitung/den Leitungssatz für Ihr Modell

Produktinformation



verfügbare Optionen


BLK-Farbe-Schlauch



BLK-Farbe-Fitting



BLK-Stealth



Führung - Halter 1

Produktinformation



			
GROMMET (+1,00 EUR)	2 x GROMMET (+2,00 EUR)	3 x GROMMET (+3,00 EUR)	

Hohlschraube zur Maanfertigung

					
1 x HS-M10x1.00 (+3,95 EUR)	1 x HS-M10x1.25 (+3,95 EUR)	3 x HS-M10x1.00 (+11,85 EUR)	3 x HS-M10x1.25 (+11,85 EUR)	1 x HS-M10x1.00 u. 2 x HS-M10x1.25 (+11,85 EUR)	1 x HS-M10x1.25 u. 2 x HS-M10x1.00 (+11,85 EUR)
	Nein Danke				
1 x HS-M10x1.00 u. 2 x HSENTL-M10x1.00 (+36,00 EUR)					

zustzliche Leitung

		
Nein Danke !	Hinterrad 1-teilig - ABS-DELETE (+43,90 EUR)	Hinterrad 1-teilig - ABS-DELETE inkl. Hohlschrauben (+51,80 EUR)

Angaben zum Fahrzeug:

Produktinformation



Fahrzeugdaten / exakte Länge: