

Produktinformation



Stahlflex Bremsleitung HEL - APRILIA RS600 (RV) - 2021-2022 - 1-tlg. rear, ABS DELETE

Art-Nr.: HBR0004 / Marke: [HEL Performance Germany](https://www.hel-performance-germany.de/)



49,50 EUR / Satz

inkl. 19% USt. zzgl. 7,60 EUR DHL-Paket-Versand

Innerhalb 1-2 Werktagen Versandfertig. Lieferzeit ca. 3-5 Werktage!



Produktinformation



Alte Artikelnummer:: Alte Nummer: HBF9686

ABS-DELETE-Leitungssatz Hinterrad

Hinweis: Das Fahrzeug ist serienmäßig mit einem ABS-System ausgestattet. Durch Verwendung und Einbau dieser Bremsleitungen wird das ABS-System deaktiviert. Das hat zur Folge, daß die Betriebserlaubnis in Deutschland erlischt. Das Fahrzeug darf anschließend nicht mehr im Geltungsbereich des öffentlichen Straßenverkehrs gefahren werden.

Optionales Zubehör kann direkt mitbestellt werden.

Lieferumfang: Anzahl Bremsleitungen wie in der Artikelbezeichnung angegeben. (Hohlschrauben bei ABS-Delete-Kits bitte optional bestellen)

#WhatsStoppingYou #RideTheBestYouCan #RideHEL



Hohlschrauben*, Dichtringe, Halter, Führungen oder Verteiler, sind im Kit bereits enthalten !!

Vergleichen Sie die Preise! Fertig auswählbare Bremsleitungskits für Ihr Fahrzeug werden von HEL Performance immer mit den benötigten Anschlüssen und Hohlschrauben aus feinstem Edelstahl, Kupfer-Dichtringen, Gummiführungen (z.B.: Grommets) oder Haltern geliefert. Verteiler- oder Anschlussblöcke, z.B. an die Metall-Leitungen vom ABS, sind ebenfalls enthalten und wurden bereits bei der Produktion fest mit dem Schlauch verpresst. Linsendichtungen, wie sie viele andere Anbieter verwenden, entfallen komplett, da die Blöcke selbst den passenden Dichtkonus haben. **Für all dies zahlen Sie bei HEL Performance keinen Aufpreis!!!!**

*Manche Leitungen benötigen keine Hohlschraube, da sie selbst einen Anschluss mit Innen- oder Aussengewinde haben.

#WenigerBastelei #YouGetWhatYouNeed #RideTheBestYouCan #RideHEL



mit ABE, Teilegutachten, oder technischem Gutachten für Spezialumbauten

Manchmal muss es einfach mehr als eine ABE oder ein Teilegutachten sein. Für spezielle Anwendungen und Umbauten bieten wir auch ein rein technisches Gutachten an. Unabhängig vom Fahrzeugtyp oder Verwendungszweck! Das gibt dir die maximale Flexibilität für dein Projekt! Hinweis: Für Kupplungsleitungen wird keine ABE benötigt!

#FitAndRide



Anschlüsse aus Edelstahl, ohne Aufpreis, jederzeit verdrehbar

Egal wie weit und oft !! Auch hin und her ist bei der einzigartigen Konstruktion von HEL Performance kein Problem. Hand drauf !!!!!
Edelstahl-Anschlüsse sind unser Standard, ohne Aufpreis! Sonst kommt uns nichts ans Bike oder Auto!

#EasyMount #NoCompromizes



PVC-Ummantelung ohne Aufpreis!

Im Preis bereits enthalten, PVC-Ummantelung in bis zu 14 verschiedenen Farben frei wählbar.

#BetterOptic

Produktinformation



Passgenaue Leitungskits !

Einfache Montage, da zu jedem Bremsleitungskit das notwendige Zubehör wie benötigte Hohlschrauben*, Dichtringe und Halterungen auf dem Schlauch gleich mitliefern! Keine versteckten Zusatzkosten

#EasyMount #YouGetWhatYouNeed



Exakter Druckpunkt, bessere Dosierbarkeit der Bremsanlage

Durch bessere Dosierbarkeit und präzisen Druckpunkt erlangst Du eine völlig neue Kontrolle über den gesamten Bremsvorgang!

#RideTheBestYouCan



Entwicklung und Produktion aller Anschlussteile bei HEL in England!

HEL Performance verfügt über ein Arsenal an Maschinen, auf denen alle Anschlussteile aus feinstem Edelstahl selbst gefertigt werden. Dadurch sind wir in der Lage, alle Prozesse vom ersten Schritt an, bis zur fertigen Bremsleitung völlig zu kontrollieren. Du bekommst das beste Produkt aus unserem Hause.

#NoCompromise



Produktion der Leitungen in Deutschland (Made in Germany)

Jede HEL Performance Leitung wird bei uns im Haus mit den besten Edelstahl-Fittings kombiniert und danach auf modernen, digital gesteuerten Anlagen dauerhaft verpresst. Jede Leitung durchläuft die Endkontrolle, bevor sie ausgeliefert wird.

#SafetyFirst



Motorsport erprobte Technologie

Unsere Produkte befinden sich in den höchsten Motorsportklassen im Einsatz. Egal ob MotoGP, Moto-2, Moto-3, EWC (die Königsklasse der Anforderungen an Material). Du bekommst immer dieselbe und beste HEL-Qualität!

#RideTheBestYouCan #RideHEL #TeamHEL

Edel-Stahlflex-Bremsleitungen und Kits von **HEL Performance** optimieren die Bremsanlage Deines Motorrades. Durch bessere Dosierbarkeit und präzisen Druckpunkt erlangst Du eine völlig neue Kontrolle über den gesamten Bremsvorgang! Egal ob du ein MotoGP, Moto-2, Moto3, WSBK, IDM, EWC Motorrad, oder ein einfacher 50ccm Roller fährst. Jedes Fahrzeug muss in jeder Situation über eine möglichst optimale Bremsanlage verfügen. Edel-Stahlflex-Bremsleitungen von HEL Performance sind der Schlüssel dazu.

Der schmale Grat zwischen Sieg und Niederlage

Auf jedem Kilometer einer Rennstrecke wird deutlich wie wichtig eine ausgewogene Bremse ist. Die perfekte Kontrolle gibt Ihnen die Sicherheit die Sie benötigen denn der Unterschied zwischen einem guten und einem durchschnittlichen Fahrer ist, der eine hat die Geschwindigkeit unter Kontrolle, der andere nicht. Deshalb stellen wir hier bei HEL Performance die besten Leitungen her und Du hast die Kontrolle die Du für Höchstleistungen benötigst.

Bei uns finden Sie für Ihr Fahrzeug das passende Bremsleitungskit und erhalten das was sie erwarten, hochwertige Materialien, ausgezeichnete Performance und optisch herausragende Bremsleitungen.

Wir verwenden ausschließlich Edelstahl Komponenten für alle Teile unserer Leitungen und nicht wie andere Hersteller Stahlschlüsse welche im Laufe der Lebenszeit verrosten und wieder ein Sicherheitsrisiko bergen.

Produktinformation



Suchen Sie sich Ihre Wunschfarbe aus

HEL Performance bietet Ihnen Bremsleitungs-Kits in sogenannter "**alternativer Verlegeart**" **auch mit ABE !**

Für sehr viele Modelle bieten wir verschiedene Verlegungsvarianten an:

OEM, wie Original (Standard Kit): Die Bremsleitungen entsprechen in Länge, Anzahl und Verlegung einem Original-Ersatzteil.

Alternativ, Full Length: Zwei Leitungen, die direkt von der Bremspumpe, eine nach rechts und eine nach links, zu den Bremszangen verlegt werden.

Alternativ, Over the Mudguard: Eine Leitung wird direkt von der Bremspumpe zur rechten Bremszange, die zweite von dort über den Kotflügel zur linken Bremszange verlegt.

HEL Performance - Always No.1 - What's Stopping You?

Weitere Hinweise und Anleitungen findest Du auch im TAB Lieferumfang, so wie im Bereich: "Fragen und Antworten"


verfügbare Optionen

BLK-Farbe-Schlauch


					
Transparent	Schwarz	Carbon-Look	Rot	Transp.-Rot	Blau
					
Transp.-Blau	Kawa-Green	Orange	Gelb	Pink	Transp. Purple
					
Weiß	Goldoptik				

BLK-Farbe-Fitting


Produktinformation



BLK-Stealth



Bremsflüssigkeit



Produktinformation



 MOTUL-Racing RBF660 0,5 Liter, statt 27,51 nur 18,95 (37,90/Liter) (+18,95 EUR)	 MOTUL-Racing RBF660 2 x 0,5 Liter, statt 55,02 nur 34,00 (34,00/Liter) (+34,00 EUR)	 MOTUL-Racing RBF700 0,5 Liter, statt 27,51 nur 18,95 (37,90/Liter) (+18,95 EUR)	 MOTUL-Racing RBF700 2 x 0,5 Liter, statt 55,02 nur 34,00 (34,00/Liter) (+34,00 EUR)
--	--	--	---

Hohlschraube zur Maßanfertigung

 1 x HS-M10x1.00 (+3,50 EUR)	 1 x HS-M10x1.25 (+3,50 EUR)	 2 x HS-M10x1.00 (+7,00 EUR)	 2 x HS-M10x1.25 (+7,00 EUR)	 1 x HS-M10x1.00, 1 x HS-M10x1.25 (+7,00 EUR)	 3 x HS-M10x1.00 (+7,00 EUR)
 3 x HS-M10x1.25 (+10,00 EUR)	 1 x HS-M10x1.00 u. 2 x HS-M10x1.25 (+10,00 EUR)	 1 x HS-M10x1.25 u. 2 x HS-M10x1.00 (+10,00 EUR)	 1 x DHS-M10x1.00 u. 2 x HS-M10x1.25 (+13,00 EUR)	 1 x DHS-M10x1.25 u. 2 x HS-M10x1.25 (+13,00 EUR)	 1 x DHS-M10x1.00 u. 2 x HS-M10x1.00 (+13,00 EUR)
 1 x DHS-M10x1.25 u. 2 x HS-M10x1.00 (+13,00 EUR)	 1 x HS-M10x1.00 u. 2 x HSENTL-M10x1.00 (+32,00 EUR)	 1 x DHS-M10x1.00 u. 2 x HSENTL- M10x1.00 (+34,00 EUR)	Nein Danke		

BLK-Farbe-Hohlschrauben

Produktinformation



Edelstahl-Silber (natur)



Edelstahl-METALBLACK (Brüniert) (+5,00 EUR)



Nein Danke !

Blindstopfen



2 x M10x1.00 (+8,40 EUR)



4 x M10x1.00 (+16,00 EUR)



Nein Danke, keine Blindstopfen!

Hinweis RACING

Hinweis zur Kenntnis genommen !

Angaben zum Fahrzeug:

Fahrzeugdaten / exakte Länge: